Продукция изготовленна в соответствии с TP TC 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» ГОСТ 19917-93 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия»

ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические условия».

Дата выпуска изделия: _	
Дата реализации:	
Штамп ОТК	

#### Претензии принимаются по адресу:

603137 Россия, г. Нижний Новгород, а/я 406

Адрес изготовителя: 607630 Россия, Нижегородская обл., Богородский р-он, п. Кудьма, ул. Заводская, промзона.

тел./факс: (831) 220-13-34

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ И ЕЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Мебель должна эксплуатироваться или храниться в сухих теплых помещениях с температурой воздуха не ниже  $+5^{\circ}$ С и относительной влажности воздуха от 45 до 70 %.

Мебель рекомендуется устанавливать на расстоянии не менее 50 см от нагревательных приборов. Необходимо предохранять поверхность изделия от механических повреждений. Допускается протирать поверхность сухой или влажной салфеткой без применения химических средств.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Предприятие изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям TP TC 025/2012 «О безопасности мебельной продукции», ГОСТ 19917-93 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия», ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Срок службы - 5 лет.

За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке установке или хранении, предприятие изготовитель ответственности не несет.

В случае обнаружения недостачи комплектующих элементов следует обращаться в магазин, где была приобретена мебель.

Претензии принимаются только при предъявлении гарантийного талона (копии). Талон сохранять в течение гарантийного срока.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен:

Подпись покупателя

<u>Упаковочные ярлыки сохранять до окончания сборки</u> изделия!



www.atlantmebel.com

Стол журнальный

# «ПРЕСТИЖ 2»

пр. НМ.БИ.11.02.00.00.00

650x650x550 ШхГхВ

# ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ





мебель **м**очно **подойдем** 

#### Уважаемый покупатель!

Перед сборкой изделия внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, которая даст Вам необходимые рекомендации по сборке. Проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Последовательность сборки осуществляется в соответствии с номерами позиций, проставленными на рисунке и комплектовочной ведомости.

Во избежание перекосов и других дефектов, сборку изделия производите на ровной жесткой поверхности. В качестве подстилочного материала можно использовать упаковку и прокладочный материал.

#### Комплектовочная ведомость

№ детали	Наименование детали				Размер, мм		Количество
1 2 3	Стол журнальный Крышка Стенка горизонтальная Стенка вертикальная Стол журнальный Фурнитура:				660x660x55 650x650x16 550x550x16 468x120x16		1 1 4
20		21	22	23		24	25
							Dumm
ОПОРА КОЛЕСНАЯ 4 штуки		КОНФИРМАТ 8 штук	ЭКСЦЕНТРИК 8 штук	ДЮБЕЛЬ ЭКСЦЕНТРИКА 8 штук		ЗАГЛУШКА ЕВРОВИНТА - 8 ШТ ЗАГЛУШКА ЭКСЦЕНТРИКА - 8 ШТ	ШУРУП 4х16мм 16 штук


## Порядок сборки Стола журнального Престиж-2

**ВНИМАНИЕ!** При сборке изделия не прилагайте больших усилий, чтобы не пробить щиты фурнитурой.

- 1 В отверстия стенок 3 установите эксцентрики 22.
- 2 В отверстия крышки 1 вверните дюбели эксцентрика 23.
- 3 Соедините стенки 3 с крышкой 1 при помощи стяжек эксцентриковых, а со стенкой 2 при помощи конфирматов 21. Затяните эксцентрики 22 при помощи отвертки по часовой стрелке.
- 4 Закрепите опоры колесные 20 к стенке 2, снизу, шурупами 25.
- 5 Установите стол на место.
- 6 Эксцентрики 22 закройте заглушками 24.

Ввиду усовершенствования технологий, изменения конструкции узлов или поступления новых материалов возможны некоторые отклонения от данной конструкции!

# Схема сборки стола журнального Престиж-2



### Перечень применяемых материалов

1. Плита древесностружечная облицованная пленками на основе термореактивных полимеров ГОСТ Р 52078-2003